

Основни понятия в уеб програмирането

час по интереси:

„Основи на уеб програмирането и тестването“

ППМГ – Ловеч

front-end



client

back-end



server



Uniform Resource Locator

Уникален идентификатор,
използван за намиране на
ресурси в Интернет.

URL

Uniform Resource Locator

страница

video

pdf

картинка

текстов файл



Uniform Resource Locator

<https://pmg-lovech.com/>

<https://pmg-lovech.com/index.html>

<https://pmg-lovech.com/myimage.png>

front-end



client

request



back-end



server

front-end



client

response



back-end



server

The logo consists of the lowercase text 'http' in a white, sans-serif font, positioned inside a light blue rectangular box that is tilted at an angle.

Hyper text transfer protocol

Протокол (набор от правила) за обмен на данни
и комуникация



<https://pmg-lovech.com/index.html>



<https://pmg-lovech.com/data.txt>




html



data

response



Approach 1



html

Approach 2



html

2



3




4




data



response





Best practice



react

angular

jQuery

vue

next

ember

....



bootstrap


bulma


tailwindCSS

HTML

JavaScript

CSS





django

.net core

node.js

spring

express

react

jango

angular

jQuery

.net core

vue

next


node.js

ember

....

spring

express



JavaScript

TypeScript

C#

Java

Phyton

HTML

CSS

C/C++

ПОВЕЧЕ
ПРАКТИКА?
